
klaksvíkar kommuna

# Økisásetingar - D

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki***<br>*Fríøki* |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D1<br>Framvið Borðoyarvíkini og Grøvin | |
| *Nýtsla* | Summarhúsøki | Nei - tó kunnu neystaloft innrættast |
| | Landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja |
| | Neyst | Ja. Støða verður tikin til neystabygging í hvørjum einstøkum føri (Friðingarmyndugleikar) |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | Neyst: 30 $m^2$ í minsta lagi |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Neyst: 60 $m^2$ er mest loyvda byggivídd |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 2 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | Neyst: 4,5 m til mønu |
| | Byggisnið | Neyst skulu hava takhall millum 40 og 45 gr., mønin skal verða í miðjuni og neyst skulu venda oman niðan. |
| | Byggilinja til mark | *Neyst kunnu byggjast í mark. Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Ferðsla og parkering* | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr:*<br>*Stað* | D2<br>Oyrarvegur - | |
| | Fríøki | 100 % |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D3<br>Vestanfyri Klingrugarð | |
| | Nátturuøki | Ja<br>100% fríøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D4<br>Oyrarvegur - Kirkjugarður | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja - kirkjugarðsøki |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | Kirkjugarður: Alt øki |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | 20 %<br>Byggjast skal bert í samband við kirkjugarðsvirksemi |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 1 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 3 |
| | Byggilinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |

| | | |
|---|---|---|
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| **Býlingur í Gerðum** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D5<br>Gomlu Gerðar | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | Nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | Sambært verandi |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Fult bygt |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | - |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | - |
| | Byggilinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minst lagi 2,5 m* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Fríøki* | Fríøki | Ja, tó gamli býlingurin |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D6<br>Undir Klakki | |
| | Nátturuøki | 100% fríøki |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D7<br>Vágstún – Gamli Tingstaður | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | Verandi |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Fult bygt |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | - |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | - |
| | Byggilinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Fríøki* | Fríøki | 100% |
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D8<br>Gamli kirkjugarður í Vági | |
| | Nátturuøki | Ja<br>Kirkjugarður |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D9<br>Akursmørk | |
| | Nátturuøki | Ja<br>100% fríøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D10<br>Miðbýur – ”Vágsbøur” | |
| | Nátturuøki | Ja, 100% fríøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D11<br>Ziskatrøð | |
| *Nýtsla* | Summarhúsøki | Nei |
| | Landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, kirkjugarður |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | Kirkjugarður: Alt økið |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | 20 % *Loyvt er einans at byggja ísb. við tænastuvirksemi tilhoyrandi kirkjugarðin* |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 1 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 3 |
| | Byggilinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Ferðsla og parkering* | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| | Parkeringskrav | |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| | | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D12<br>Undir Kjøli | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Ja |
| | Nátturuøki | Ja<br>100% fríøki |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Fríøki***<br><br>***Søguligir bygningar og smærri nýbygging í neystastíli*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D13<br>Nólsoyar Pálsgøta | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | Alt økið |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Sambært vegleiðandi staðsetingum á kortskjali 1 tilhoyrandi serstøku byggisamtyktina fyri E1 |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 1 umframt loftshædd |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 4,5 m. Takhall millum 42 og 45° |
| | Byggilinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D14<br>Undir Hálsi/Traðagøta | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% fríøki |


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D15<br>Stengurnar - fjøra | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% fríøki |

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D16<br>Undir Hálsi | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% friøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D18<br>Framvið Ravnagil | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% friøki |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

<table>
<tr><td>Grønt øki</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Øki nr<br>Stað</td><td colspan="2">D19<br>Bumshamar</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Nýtsla</td><td>summarhúsøki</td><td>nei</td></tr>
<tr><td>landbúnaðarøki</td><td>Nei</td></tr>
<tr><td>Nátturuøki</td><td>Ja, 100% friøki</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki/ neystaøki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D20<br>Bumshamar | |
| *Nýtsla* | Neyst | Ja |
| | Summarhúsøki | Ja, sum yvirhædd á neysti |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | 30m$^2$ |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | 60 m$^2$ er mest loyvda byggivídd |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 2 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 4,5 m til mønu |
| | Byggisnið | Neyst skulu hava takhall millum 40 og 45 gr., mønin skal verða í miðjuni og neyst skulu venda oman niðan. |
| | Byggilinja til mark | *Neyst kunnu byggjast í mark. Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| *Ferðsla og parkering* | | |
| | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D21<br>Norðanfyri Kósina – vestanfyri Ánavegin | |
| *Anvendelse* | summarhúsøki | Nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% friøki |

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D22<br>Helnabrekka | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% friøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D23<br>Árnafjørður | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | Nei |
| | landbúnaðarøki | Ja – úthús- og seyðahús |
| | Park og nátturuøki | Nei |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | 20m$^2$ |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Loyvt er at byggja somikið, at byggingin hóskar til endamálið og nútímans nýtslu. Støða verður tikið í hvørjum einstøkum føri. |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 2 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 6 m til mønu |
| | Byggilinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Ferðsla og parkering* | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D24<br>Árnafjørður | |
| *Nýtsla* | Neyst | Ja |
| | Summarhús | Ja, sum yvirhædd á neysti |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Park og nátturuøki | Ja, kirkjugarður |
| *Bygging* | Grundøkjavídd<br>(í minsta lagi) | 30 |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | 30 % av tí samlaða økinum |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 2 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | Sambært góðkendari ætlan fyri alt ella part av økinum |
| | Byggilinja til mark | *Neyst kunnu byggjast í mark.*<br>*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |

| | | |
|---|---|---|
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Ferðsla og parkering* | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D25 | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja, 100% friøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D26<br>Ánir | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja, 100% friøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D27<br>Árnafjørður | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Park og nátturuøki | Ja – fjøra |
| *Bygging* | Grundøkjavídd<br>(í minsta lagi) | - |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Fult bygt – bert endurreising kann verða loyvd |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | - |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | - |
| | Byggilinja til mark | - |
| | Byggilinja til veg | - |
| *Fríøki* | Fríøki<br>(í minsta lagi) | - |
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | - |

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D28<br>Árnafjørður – við Kráará | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja, 100% friøki |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D29<br>Árnafjørður - Stóra | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja, 100% friøki |


*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D30<br>Mikladalur | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja , viðarlund |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D31<br>Mikladalur | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | nei |
| | nátturuøki | Ja, 100% fríøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D32<br>Mikladalur | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja, hellan og bakkin |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | - |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Bert endurreising og umvæling |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | - |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | - |
| | Byggilinja til mark | - |
| | Byggilinja til veg | - |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D33<br>Mikladalur | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Ja |
| | nátturuøki | Ja |
| *Bygging* | Grundøkjavídd<br>(í minsta lagi) | |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Ongin bygging, tó kann møgulig víðkan av verandi bygningum loyvast |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | |
| | Byggilinja til mark | |
| | Byggilinja til veg | |
| *Fríøki* | Fríøki<br>(í minsta lagi) | |
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | |


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D34<br>Trøllanes | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Park og nátturuøki | Ja , hellan og áin |
| *Bygging* | Grundøkjavídd<br>(í minsta lagi) | - |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Ongin bygging |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | - |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | - |
| | Byggilinja til mark | - |
| | Byggilinja til veg | - |
| *Fríøki* | Fríøki<br>(í minsta lagi) | - |
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | - |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D35<br>Eystanfyri Uppsalagøtu | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | ja, 100% friøki |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*


| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki***<br>*Neystaøki* |  | |
| Øki nr. og stað | **D36**<br>**Norðoyri - Fjøran** | |
| Nýtsla | Neyst | Ja. Støða verður tikin til neystabygging í hvørjum einstøkum føri |
| | Summar- og frítíðarhúsøki | Ja sum neystloft. |
| | Landbúnaðarøki | Nei |
| | Nátturuøki | Ja |
| Bygging | Grundøkjavídd | 30 $m^2$ í minsta lagi |
| | Byggiprosent (Byggivídd í mesta lagi) | Neystavídd: 60 $m^2$ |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 2 |
| | Bygningshædd (í mesta lagi) | 6,5 m til mønu, tó hægst upp til kotu 12,5. |
| | Byggilinja til mark | - |
| | Byggilinja til veg | - |
| | Byggisnið | Neyst skulu hava takhall millum 40 og 45 gr., mønin skal verða í miðjuni og neyst skulu venda oman niðan. |
| Ferðsla og parkering | Parkeringskrav | - |
| Bústað | Summar- og frítíðarhúsøki | Kann ikki nýtast til fastan bústað |

| | | |
|---|---|---|
| ***Neystaøki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D37<br>Strond – við Smyrilsrætt | |
| *Nýtsla* | Neyst | Ja |
| | Summarhúsøki | Nei - tó kunnu neystaloft innrættast |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja |
| *Bygging* | Grundøkjavídd<br>(í minsta lagi) | 30 $m^2$ |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | 60 $m^2$ er mest loyvda byggivídd |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | 2 |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 4,5 m til mønu |
| | Byggisnið | Neyst skulu hava takhall millum 40 og 45 gr., mønin skal verða í miðjuni og neyst skulu venda oman niðan. |
| | Byggilinja til mark | *Neyst kunnu byggjast í mark.*<br>*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.* |

| | | |
|---|---|---|
| | Byggilinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| *Ferðsla og parkering* | Vegir | *Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* |
| | Parkeringskrav | *Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D38<br>Bumshamar | |
| *Nýtsla* | summarhúski | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja – fjøra |
| *Bygging* | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | - |
| | Byggiprosent (í mesta lagi) | Fult bygt – bert endurreising kann verða loyvd |
| | Tal av hæddum (í mesta lagi) | - |
| | Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | - |
| | Byggilinja til mark | - |
| | Byggilinja til veg | - |

<table>
<tr><td>Grønt øki</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Øki nr<br>Stað</td><td colspan="2">D39<br>Undir Fossum og framvið Vágsá</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Nýtsla</td><td>summarhúsøki</td><td>nei</td></tr>
<tr><td>landbúnaðarøki</td><td>Nei</td></tr>
<tr><td>nátturuøki</td><td>Ja, 100 % friøki</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D40<br>Undir Fossum | |
| *Nýtsla* | summarhúsøki | nei |
| | landbúnaðarøki | Nei |
| | Park og nátturuøki | Ja, 100% friøki |

| | | |
|---|---|---|
| ***Grønt øki*** |  | |
| *Øki nr*<br>*Stað* | D41<br>Grønur geiri - millum Hjalla/undir Grashjalla | |
| *Nýtsla* | Summarhúsøki | nei |
| | Landbúnaðarøki | Nei |
| | nátturuøki | Ja, 100% friøki |
| *Ferðsla og parkering* | Parkeringskrav | Almenn parkering á útlagt økið |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Fríøki*** |  | |
| *Økið: nr. og stað* | D42 - Oyravegur | |
| *Nýtsla* | Summarhúsøki | Nei |
| | Landbúnaðarøki | Nei |
| | Náttúrøki | Ja |
| *Bygging* | Bygging ísb. við fríløtuøki | Ja, bygging er einast loyvd ísb. við ætlanir innan fríløtuøki/náttúruøki |
| | Tal av hæddum | 1 |
| | Grundøkjavídd (í minsta lagi) | 700 $m^2$ |
| | Bygninghædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi) | 3 m |
| | Bygglinja til mark | *Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m* |
| | Bygglinja til veg | *Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)* |

*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.*
*Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.*