

THE T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 1 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-1
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 1
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	1,84	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-2
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,52	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 2 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-3
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 1
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	5 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,46	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-4
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 2
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	10	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	1,43	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



T H E T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 3 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-5
Sýnisstaður: Svínoy
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#300	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	# 16 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	# 6 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	# >1000 est	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	# 2 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,40	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	# 22	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE TIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsøgøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 4 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-6

Sýnisstaður: Svínoy

Sýnið tikið*: 18-05-21

Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	280	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	77 est	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	7 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,36	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 5 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-7

Sýnisstaður: Kunoy

Sýnið tikið*: 18-05-21

Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	23	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,67	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 6 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-8
Sýnisstaður: Kunoy
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	0	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	9,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,76	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	6	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 7 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-9
Sýnisstaður: Haraldsund
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	15,1	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,58	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	# 21	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2021-51744

Sýnið móttikið: 18-05-21
Kanning byrjað: 18-05-21
Kanning endað: 21-05-21

Síða 8 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-51744-10
Sýnisstaður: Haraldsund
Sýnið tikið*: 18-05-21
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	8 est	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,39	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Bára Strøm Günther
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn