
klaksvíkar kommuna

Økisásetingar - A

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
Økið: nr og stað	A1 Oyravegur (sunnanfyri kirkjugarðin) og Norðoyri	
Á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	Samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*Ja*
	Vinnubygningar	*Ja, so sum smáídna, skrivstovu- stovnar- handils- og tænastuvirksemi í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Bygging	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.* *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*8,5 m til mønu og 5,5 m til yvirgrind.* *Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 m-omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
Økið: nr og stað	A2 á Fossum	
Á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	Samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*Ja*
	Vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.* *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%* *50% fyri samanbygd hús og íbúðir* *(Avmarkaða økið tætt skraverað við svørtum á kortinum)*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til grovplanering (í mesta lagi)	*Frá grovplanering 9 m til mønu og 6,5 m til yvirgrind.* *Hús við einsíðugum takhalli tó í mesta lagi 8 m upp til hægsta punkti.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu.*
Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi Bygningskunngerð. Annars sambært meting frá byggivaldinum alt eftir hvat slag av virksemi talan er um
	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

<table>
<tr><td>Blandað íbúðar- og vinnuøki</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>økið: nr og stað</td><td colspan="2">A3
vestanfyri vinnuøki í Klingrugarði</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Á økinum kann byggjast</td><td>Sethús/stakhús</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Samanbygd bygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Íbúðarbygning</td><td>Ja- vestanfyri atkomuvegin úr Ringvegnum Oman Eið sunnanfyri D-økið sambært góðkendari ætlan</td></tr>
<tr><td>Vinnubygningar</td><td>Ja, so sum smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðarøki

Umhvørvisflokking 1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Byggingin</td><td>Grundøkjavídd (í minsta lagi)</td><td>300 m^2 fyri vanlig sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir</td></tr>
<tr><td>Ábygging í % (í mesta lagi)</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>Tal av hæddum (í mesta lagi)</td><td>3
Íbúðarbygging: 4 hæddir</td></tr>
<tr><td>Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)</td><td>5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu fyri sethúsa/stakhúsa- og samanbygdu byggingina.

Niðanfyri vegin skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 metrar omanfyri lidna veghædd.
Sunnanfyri D-øki: 11 m mált frá lidnari veghædd


Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.</td></tr>
</table>

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Annað	Fornfrøði og mentan	Fornmyndugleikin verður hoyrdur ísb. við bygging

Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A4 Uppsalar, undir Fossum	
Á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	Samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	Ja
	Vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.* *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 metrar omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	~~Vegir~~	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
Økið: nr og stað	A5 Vestursíðan – frá Vágsá til D14	
Á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	Samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*Ja* *Ísb. við íbúðarbygging framvið Klaksvíkarvegnum er treyt, at hæddin út frá vegnum verður nýtt til miðstaðaendamál.*
	Vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Veghædd fram við Klaksvíksvegi skal nýtast til miðstaðaendamál.* *Umhvørvisflokking 1*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.* *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%* *50% framvið Klaksviksvegi*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu .* *Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 m omanfyri lidna veghædd.* *Framvið Klaksvíksvegi: 7,5 m til yvirgrind, 11 m til mønu* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært-Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A7 Eystanfyri kirkjugarðin við Oyrarvegin	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	Samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*nei*
	Vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri vanlig sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*8,5 m til mønu og 5,5 m til yvirgrind.* *Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært-Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

<table>
<tr><td>Blandað íbúðar- og miðstaðar endamál</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>økið: nr og stað</td><td colspan="2">A8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">á økinum kann byggjast</td><td>Sethús/stakhús</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Samanbygd bygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Íbúðarbygning</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Vinnu- og miðstaðarendamál</td><td>Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki

Umhvørvisflokking 1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Byggingin</td><td>Grundøkjavídd (í minsta lagi)</td><td>300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.


Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.</td></tr>
<tr><td>Ábygging í % (í mesta lagi)</td><td>45%</td></tr>
<tr><td>Tal av hæddum (í mesta lagi)</td><td>3</td></tr>
</table>

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*7,5 m til yvirgrind og 9,0 m til mønu .* *Niðanfyri veg má stovugólvið í mesta lagi liggja 30 cm omanfyri lidna veghædd* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Broytt sambært fráboðari góðkenning dagf. 8. des. 2025

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A10	
á økinum kann byggjast	vanlig sethús	*Ja*
	samanbygd lág bygging	*Ja*
	høg bygging – (blokkar)	*Ja, vestanfyri NólsoyarPálsgøtu sambært góðkendari ætlan og treytað av, at hæddin út frá vegnum verður nýtt til miðstaðaendamál*
	Vinnuendamál	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri vanlig sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.* *Vestanfyri Nólsoyar Pálsgøtu og sunnanfyri Fjósabrekku: 200 m^2 (fyri vanlig sethús)*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%* *framvið NólsoyarPálsgøtu og Stangaveg: 50%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu .* *Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 metrar omanfyri lidna veghædd. - Stovugólvið má í mesta lagi liggja 30 cm omanfyri lidna veghædd* *Vestanfyri Nólsoyar Pálsgøtu: 11m*
	Byggilinja til mark	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 2,50 m. (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar ikki eru at finna á kortinum)*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til veg	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 3,0 m frá býlingavegi, og 5,0 m frá ferðsluvegi .* *(Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar ikki eru at finna á kortinum*
	Friarealer ved bebyggelser	
Friarealer	Friarealer (minimum)	
Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	
	Parkeringskrav á egnum øki	*2 p-pláss pr. grundøki ella 1,5 pr. íbúð. Bilhús verður roknað sum eitt p.pláss. Á hvørjum grundøki skal kunna ávísast pláss til bilhús. Á økjum vestanfyri NólsoyarPálsgøtu og Stangaveg skal í minsta lagi verða 1 parkeringspláss pr. 40m^2 grundvídd*

<table>
<tr><td>Blandað íbúðar- og vinnuøki</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>økið: nr og stað</td><td colspan="2">A11
Við Kirkjubrekku</td></tr>
<tr><td rowspan="4">á økinum kann byggjast</td><td>Sethús/stakhús</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>samanbygd bygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Íbúðarbygning</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Vinnuendamál</td><td>Ja í veghædd: Smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki

Umhvørvisflokking 1</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Byggingin</td><td>Grundøkjavídd (í minsta lagi)</td><td>300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.


Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.</td></tr>
<tr><td>Ábygging í % (í mesta lagi)</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>Tal av hæddum (í mesta lagi)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)</td><td>7,5 m til yvirgrind og 9,0 m til mønu.

Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.</td></tr>
<tr><td>Byggilinja til mark</td><td>Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.</td></tr>
</table>


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A12 Eystanfyri Klaksvíksveg	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*nei*
	Samanbygd bygging	*Ja treytað av, at hæddin út frá vegnum verður nýtt til miðstaðaendamál*
	Íbúðarbygging	*Ja treytað av, at hæddin út frá vegnum verður nýtt til miðstaðaendamál*
	Vinnuendamál	*Ja miðstaðarendamál* *Umhvørvisflokking 1-2*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*70 %*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*4*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*11m* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært-Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn bygging		
økið: nr og stað	**A13** Eystanfyri Klaksvíksvegin	
Nýtsla:	Almennir bygningar v.m.	Røktarheim við hartilhoyrandi virksemi og uttanum- og atkomuøki
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	3000 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	60 %
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	4
Bygging:	Bygningshædd	Upp til kotu 16 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært-Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

<table>
<tr><td>Blandað íbúðar- og vinnuøki</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Økið: nr og stað</td><td colspan="2">A14</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Á økinum kann byggjast</td><td>Sethús/stakhús</td><td>Nei</td></tr>
<tr><td>samanbygd bygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Íbúðarbygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Vinnubygningar</td><td>Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki

Umhvørvisflokking 1</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Byggingin</td><td>Grundøkjavídd (í minsta lagi)</td><td>150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir


Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.</td></tr>
<tr><td>Ábygging í % (í mesta lagi)</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>Tal av hæddum (í mesta lagi)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)</td><td>5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 m omanfyri lidna veghædd.

Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.</td></tr>
<tr><td>Byggilinja til mark</td><td>Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.</td></tr>
</table>

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
Økið: nr og stað	A15	
Á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*Ja*
	Vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús/stakhús og ~~1~~50 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.* *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 metrar omanfyri lidna veghædd. .* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A16 Niðanfyri Stangaveg	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	Ja
	Samanbygd bygging	Ja
	Íbúðarbygging	Ja
	Vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 til samanbygda bygging og íbúðir. *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	40%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	7,5 m til yvirgrind og 9 m til mønu *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.


Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A17	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*Ja*
	Vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús/stakhús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir* *Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,30 metrar omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5-m.*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Broytt sambært góðkenning dagf. 18.05.2026

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A18	
á økinum kann byggjast	vanlig sethús	*Ja*
	samanbygd lág bygging	*Ja*
	høg bygging – (blokkar)	*Nei* *tó vestanfyri vegin Oman Valrætt: ja í samband við íbúðarbygging (avmarkaða økið tætt skraverað við reyðum á kortinum - nærri lýst sum matr.nr.1005h, 1005i, 1005k, 1005l, 1005m,1005n,1035d, 1008, part av 1005a og part av 1035a)*
	vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri vanlig sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3* *Íbúðarbygging vestanfyri vegin Oman Valrætt tó: 4 (avmarkaða økið tætt skraverað við reyðum á kortinum – nærri lýst sum matr.nr.1005h,1005i, 1005k, 1005l, 1005m,1005n,1035d, 1008, part av 1005a og part av 1035a)*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*Vanlig sethús: 5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu .* *Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,30 metrar omanfyri lidna veghædd. - Stovugólvið má í mesta lagi liggja 30 cm omanfyri lidna veghædd* *Íbúðarbygging vestanfyri vegin Oman Valrætt tó: 11m mált frá veghædd*
	Byggilinja til mark	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 2,50 m. (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar ikki eru at finna á kortinum)*
	Byggilinja til veg	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 3,0 m frá býlingavegi, og 5,0 m frá ferðsluvegi . (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar ikki eru at finna á kortinum*
Fríøki	Fríøkir (minimum)	-
	Parkeringskrav á egnum øki	*2 p-pláss pr. grundøki. Bilhús verður roknað sum eitt p.pláss. Á hvørjum grundøki skal kunna ávísast pláss til bilhús*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A19 Ánirnar	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*Nei*
	Vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 metrar omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært –Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.


Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Íbúðar-endamál		
økið: nr og stað	A20 Ánirnar	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*nei*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*Ja*
	vinnubygningar	*Ja, smáídnaður, skrivstovu-, handils- og tænastuendamál* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3 við nýtiligari loftshædd*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*11 m* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu.* *Víst verður til Landsverk. ísb. við krøv til frástøðu til landsveg*
	~~Vegir~~	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A21 Árnafjørður	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*Ja*
	vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m^2 fyri sethús og-150 m^2 fyri samanbygd hús*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært -Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A22 Árnafjørður	
á økinum kann byggjast	vanlig sethús	Ja
	samanbygd bygging	Ja
	Íbúðarbygging	Ja
	Vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki øki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m² fyri sethús og 150 m² fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 metrar omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært-Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu.* Víst verður til Landsverk. ísb. við krøv til frástøðu til landsveg

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	*Vegir*	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A23 Árnafjørður – "gamla bygdin"	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	Samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*nei*
	vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*40%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Parkeringskrav Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A24 Ánirnar	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*nei*
	vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m² fyri sethús/stakhús og 150 m² fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*40%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu. Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A25 Mikladalur	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*Ja*
	vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A26 Mikladalur	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygging	*Ja í økinum millum Deildarveg og Innandalsveg.*
	vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m² fyri sethús og 150 m² fyri samanbygd hús og íbúðir*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 m omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A27 Mikladalur	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Ibúðarbygging	*Ja*
	vinnubygningar	*ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 m omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A28 Trøllanes	
á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*Ja, tó ikki í gomlu bygdini*
	vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 metrar omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A29 Trøllanes	
á økinum kann byggjast	sethús/stakhús	*Ja*
	samanbygd bygging	*Ja*
	Íbúðarbygning	*Ja*
	vinnubygningar	*Ja, smáidna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*200 m^2 fyri sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

		Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Íbúðarøki		
Øki nr *stað*	A30 undir Fossum	
Anvendelse	Sethús/stakhús	nei
	samanbygd bygging	nei
	Íbúðarbygging	ja
	Vinnuendamál	*Ja, í veghæddini so sum smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøkinum* *Umhvørvisflokking 1*
Bebyggelsen	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*150 m² fyri íbúðir.* *Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m² fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.*
	Ábygging í %	40 %
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	4
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	16 m *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Sambært -Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggelinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Blandað íbúðar- og vinnuøki		
økið: nr og stað	A31 á Fossum	
á økinum kann byggjast	vanlig sethús	*ja*
	samanbygd bygging	*ja*
	Íbúðarbygging	*Ja*
	vinnubygningar	*Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki* *Umhvørvisflokking 1*
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	*300 m² fyri sethús og 150 m² fyri samanbygd hús og íbúðir.*
	Ábygging í % (í mesta lagi)	*35%*
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	*3*
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	*8,5 m* *Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,50 metrar omanfyri lidna veghædd.* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til mark	*Sambært -Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Parkeringskrav Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*



Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

<table>
<tr><td>Blandað íbúðar- og vinnuøki</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Økið: nr og stað</td><td colspan="2">A32
Niðanfyri Klaksvíksveg</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Á økinum kann byggjast</td><td>Sethús/stakhús</td><td>Nei</td></tr>
<tr><td>Samanbygd bygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Íbúðarbygging</td><td>Ja, treytað av at hæddin út frá vegnum verður nýtt til miðstaðarendamál</td></tr>
<tr><td>Vinnubygningar</td><td>Ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøkinum

Umhvørvisflokking 1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Byggingin</td><td>Grundøkjavídd (í minsta lagi)</td><td>150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.
Er talan um grundøkir minni enn 150 m^2 verður støða tikin til bygging í hvørjum einstøkum føri

Íbúðir: Í serligum føri, tá ið viðurskiftini tala fyri tí og byggingin ikki lýtur dámin á økinum kann býráðið loyva grundøkjavídd lægri enn 150 m^2 fyri íbúðir, treytað av at byggingin annars uppfyllir øll krøv sambært galdandi ásetingum og reglum.</td></tr>
<tr><td>Ábygging í % (í mesta lagi)</td><td>100% - Innan byggiøki (Avmarkaða økið tætt skraverað við svørtum á kortinum)</td></tr>
<tr><td>Tal av hæddum frá vegnum (í mesta lagi)</td><td>3</td></tr>
</table>


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Bygningshædd í mun til veghædd (í mesta lagi)	*6,5 m til yvirgrind, 10 m til mønu. Stovugólvið má í mesta lagi liggja 30 cm omanfyri lidna veghædd* *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr*
	Byggilinja til mark	*Víst verður til byggiøki*
	Byggilinja til veg	*Víst verður til byggiøki*
	Fríøki við bygging	 *Fjøra: Hátún ella frítt hangandi altan*  *Vegnum: Frítt hangandi altan eins v. fjøru*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	*Víst verður til alm. parkering fram við Klaksvíksvegi og alm. parkeringsøkir*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.


Blandað íbúðar- og vinnuøki		
Økið: nr. og stað	A33 – Úti í Grøv	
Á økinum kann byggjast	Sethús/stakhús	Ja
	Samanbygd bygging	Ja
	Íbúðarbygging	~~Ja~~
	Vinnuendamál	Ja, smáídnað, skrivstovu, stovnar-, handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av bústaðaøki. *Umhvørvisflokking 1*
Bygging	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	300 m^2 fyri vanlig sethús og 150 m^2 fyri samanbygd hús og íbúðir.
	Ábygging í % (í mesta lagi)	35 %
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 metrar omanfyri lidna veghædd. *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu.* Víst verður til Landsverk. ísb. við krøv til frástøðu til landsveg
	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð. Annars sambært meting frá byggivaldinum, alt eftir hvat slag av virksemi talan er um

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

<table>
<tr><td>Blandað bústaða-bygging

Eldradepil og bústaðir</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Økið: nr. og stað</td><td colspan="2">A34 - Úti í Grøv</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Nýtsla

Á økinum kann byggjast</td><td>Almennir bygningar v.m.</td><td>Ja, eldradepil við hartilhoyrandi virksemi og uttanum- og atkomuøki</td></tr>
<tr><td>Sethús/stakhús</td><td>Nei</td></tr>
<tr><td>Samanbygd bygging (rað- ella tvíhús)</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Íbúðarbygging</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Vinnuendamál</td><td>Nei</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Bygging</td><td>Grundøkjavídd (í minsta lagi)</td><td>Eldradepil: 1000 m^2

Samanbygd hús og íbúðir: 150 m^2</td></tr>
<tr><td>Ábygging í % (í mesta lagi)</td><td>60 % fyri samlaða økispartin.</td></tr>
<tr><td>Tal av hæddum (í mesta lagi)</td><td>Samanbygd hús og íbúðir: 2

Eldradepil: 3</td></tr>
<tr><td>Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)</td><td>Samanbygd hús og íbúðir:
5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu .
Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum vera hægri enn 5,5 metrar omanfyri lidna veghædd.

Eldradepil: 11 m

Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hallið verða í minstalagi 10 gr.</td></tr>
<tr><td>Byggilinja til mark</td><td>Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.</td></tr>
</table>

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu* Víst verður til Landsverk. ísb. við krøv til frástøðu til landsveg.
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð
Aðrir myndugleikar	Viðarlund	Skógfriðingarnevnd

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.