

SERSTØK BYGGISAMTYKT FYRI E1 MIÐBÝIN

Við heimild í 4, stk. 1, í lögtingslög nr. 13 frá 21. maí 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir við seinni broytingum, verður ásett:

ØKIÐ SAMTYKTARINNAR

§ 1. Økið, ið Serstaka Byggisamtyktin er galdandi fyri, er avmarkað, sum sýnt er á viðfesta kortskjali 1, í Klaksvík og umfatar byggifeltini 1-23, sum eru víst á kortskjólum nr. 2, 3 og 4 fyri økinum A, B, C og D og í miðbýnum í Klaksvík.

FRÁGREIÐING UM ØKIÐ

§ 2. Blandað miðstaða- og bústaðaendamál

Stk. 2. Ætlanin við hesi byggisamtykt er at skipa bygging, uppihald, parkering v.m. í Miðbýnum og Miðbýarøkinum, ið er ætlað at verða framtíðar miðbýur í Klaksvík.

Stk. 3. Alt økið liggur í Almennu byggisamtyktini E1 fyri Klaksvíkar kommunu, ið er lagt til integreraða bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava handlar, smáhandverk og minni virki, skrivstovur, mentan, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhøli og tilíkt, ið samsvarar við umhvørvisflokk 1 og 2 fyri vinnustykki í Klaksvíkar kommunu.

Stk. 4. Veghædd skal verða til útatvenda nýtslu (handil, matstovu o.t.), ið almenningurin hevur atgongd til. Tó kann partur av veghædd (í mesta lagi 20 % fyri hvørt matrikul) verða til starvsfólkahøller og viðurskiftir annars. Veghædd í øki A, skal hava atgongd frá bæði vegi og frá Torginum.

Stk. 5. Bygging í økinum fyri E1, ið er avmarkað í kortskjali 1, verður framd við høvuðsintentiónum frá Vinnarauppskotinum og dómsnevndarálitinum fyri Miðbýin sum fyrimynd. Vinnarauppskot er viðheft sum bilag nr. 1 og dómsnevndarálit er bilag nr. 2.

Stk. 6. Bygging í økinum fyri Serstøku Byggisamtyktina, skal tryggjast soleiðis, at skap á bygningum og fasadum móti Torginum, skulu stuðla einum tættleika og klimatiskum fortreytum, sambært vinnarauppskoti bilag nr. 1.

Stk. 7. Bygging skal gerast á burðardyggum grundarlagi, ið stuðlar uppihaldi í vardum umhvørvum og Shared Space prinsippum í mun til gangandi, súkklandi, kojrandi og parkering í Miðbýarøkinum.

Stk. 8. Bygging móti kanal á vestursíðu, skal byggjast sum kanalgøta, sí bilag 1.

Stk. 9. Bygningar skulu hava bygningslutir, ið geva partvís (1,5m) skjól yvir fortov og Torgið, víst í prinsippskurði bilag 3 og í kortskjali 1.

NÝTSLA ØKISINS

Þ 3. Ókið skal nýtast til virki og stovnar, ið eru flokkað í umhvørvisflokk 1 og 2, har tað verður mett ráðiligt av býráðnum. Harafturat kann ókið nýtast til búðstaðir.

Stk. 2. Funktiónirnar, ið ókið er kannað til, eru t.d. skúlar, stovnar, mentanarhús, skrivstovur, tænastuvirki, farstøð, handlar, gistingarhús, mat- og skeinkistøð v.m. og búðstaðir.

Stk. 3. Skrivstovur og tænastuvirki kunnu m.a. verða:

1. -Smásøluhandlar, matstovur, hotel, smærri hondverksvirksemi og smærri verkstøð
2. -Í sambandi við skrivstovur kann eisini verða lettari framleiðsluvirksemi.
3. -Almennir stovnar sum skúlar, barnagarðar og sambýli av ymiskum slag.
4. Frítíðarvirksemi, so sum høli til ítróttarvirksemi, áhugafelög o.a.

Stk. 4. Tá byggiloyvi skal gevast innan ókið hjá hesi byggisamtykt, skal byggivaldið meta um, hvort nýtslan og tær funktiónir, ið nevndar eru í hesi grein, eru býttar á hóskandi hátt í økinum. Fyri at tryggja eitt hóskandi býti, kann byggivaldið tí seta sum treyt fyrir byggiloyvinum, at ávíð nýtsla ella funktión eftir ítökiligari meting skal verða, ella at ávíð nýtsla ella funktión ikki kann verða. Nýtsla skal verða sambært umhvørvisflokki 1 – 2 fyrir Klaksvíkar kommunu.

BYGGING, STØDD, STAÐSETING OG SNIÐ HÚSANNA

Þ 4. Tað kann bert byggjast innan fyrir byggifeltini, og skal öll bygging byrja við markinum ímóti høvuðsvegi og annars sum víst í kortskjólum 1 - 4 fyrir grundókini í Miðbýnum.

Stk. 2. Mest loydva bygging er ásett við staðseting og hæddaráseting fyrir hvort byggifelt sær í kortskjali 1 - 4 og annars í tráð við vinnarauppskot bilag 1 og prinsippskurð bilag 3.

Stk. 3. Hús mugu ikki vera bygd hægri enn ásett er í kortskjali 1, fyrir hvort einstakt byggifelt.

Stk. 4. Kjallarahædd, ið er undir veghædd, kann í ávísum økjum byggjast, í samráð við byggivaldið, tá endamálið er at fáa meira parkering og goymslu.

Stk. 5. Véghædd skal verða til útatvenda nýtslu (handil, matstovur o.t.). Hesin parturin er niðasta hædd av bygningum ímóti Torginum og annars sum tilskilað í viðheftu kortskjólum 1 - 4 og bilag 3, ið vírir prinsippskurð fyrir bygning millum Torgið og vegin.

Stk. 6. Ovasta hæddin í bygningum, sum eru 3 hæddir ella hægri, skal verða nýtt til bústað.

Stk. 7. Byggingin skal haldast innan fyrir ásettu treytirnar í hvørjum einstókum byggifelti. Sí treytir í viðfestu kortskjólum 1 - 4 fyrir hvort byggifeltið í øki A, rundan um Torgið og B og C.

ÚTSJÓND HÚSANNA

§ 5. Óll bygging í økinum, sum byggisamtyktin fevnir um, skal gerast í samráð við byggifultrúan.

Stk. 2. Kommunan skilar sær rætt til at seta krøv til útsjóns av bygningum í sambandi við út- og umbygging ella nýbygging. Serliga skal Torgið og síður móti Torginum gerast í samráð við byggivaldið og við atlitið til Kappingina um Miðbýin í Klaksvík, Vinnarauppskotið bilag 1 og 2.

Stk. 3. Kommunan skilar sær rætt til at krevja skikkaðan ráðgeva at tekna bygningar fyrir alt økið, ið er umfatað av hesi serstóku byggisamtykt.

BYGGIMYNDUGLEIKI OG ÁTALURÆTTUR

§ 6. Byggimyndugleiki og átalurættur eru sambært hesi byggisamtykt hjá Klaksvíkar býráð einsamøllum.

UNDANTAKSLOYVI FRÁ BYGGISAMTYKTINI OG BROYTINGAR

§ 7. Smávegis lættar frá reglunum í hesi byggisamtykt kann byggivaldið geva loyvi til, um so er, at dámur á økinum, sum byggisamtyktin roynir at skapa ella varðveita, ikki verður broyttur av teirri orsök.

Stk. 2. Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjørðar eftir samtykt býráðsins og góðkennung landsstýrisins eftir reglum um samtykt og góðkennung av nýggjum byggisamtyktum.

Klaksvíkar kommuna, Miðbýaröki

Serstök byggisamtykt E1


Kortskjal 1

	1	6	10	15	23	7m - 13m
	2	3	5			10m - 16m
	4					4m
	16	20				5m
	8					5m - 7m
	21					13m
	9	17	22			7,5m
	14					13m
	11					5 - 18m



Klaksvíkar kommuna, Miðbýaröki
Serstök byggisamtykt E1
Kortskjal 2, Øki A

			7m - 13m	
				10m - 16m
				4m
				5m - 7m




Klaksvíkar kommuna, Miðbýaröki

Serstök byggisamtykt E1

Kortskjal 3, Øki B & D

	15	7m - 13m
	16	5m
	21	13m
	17	7,5m
	14	13m



Klaksvíkar kommuna, Miðbýaröki
Serstök byggisamtykt E1
Kortskjal 4, Øki C

	10	23	7m - 13m
	9		7,5m
	11		5 - 18m



Serstök Byggisamtykt Miðbýur E1

Kortskjal 3

Miðstaðar-øki til blandaða vinnu-, mentanar-, stovns og íbúðarbygging	<p>Klaksvíkarkommuna, Miðbýarøki Serstök byggisamtykt E1 Kortskjal 3, Øki B & D</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>15</td><td>7m - 13m</td></tr> <tr> <td></td><td>16 [20]</td><td>5m</td></tr> <tr> <td></td><td>21</td><td>13m</td></tr> <tr> <td></td><td>17 [22]</td><td>7,5m</td></tr> <tr> <td></td><td>14</td><td>13m</td></tr> </tbody> </table>		15	7m - 13m		16 [20]	5m		21	13m		17 [22]	7,5m		14	13m
	15	7m - 13m														
	16 [20]	5m														
	21	13m														
	17 [22]	7,5m														
	14	13m														
øki: nr. og stað	E 1, Økið B Handil, skrivstovur og almenn endamál (byggjøki 15-22)															
øki: nr. og stað	E 1, Økið D Parkerings-, tøkni og almenn endamál (byggjøki 14)															
nýtsla:	handil, matstovur og útatvend vinna	Ja, sum umhvørvisflokkur 1 og 2														
	skrivstovur	bert í avmarkaðan mun														

Serstök Byggisamtykt Miðbýur E1

Kortskjal 3

	almennir stovnar	Ja, veghædd útatvent virksemi
	mentanarbygging	Ja
	farstøð	Ja, á byggiðki 16
	parkeringshús	Ja, á byggiðki 14, omanfyri veghædd
á økinum kann byggjast	miðstaðarbygging	Ja
	samanbygd lág bygging	Ja
	hög bygging - blokkar	Ja
byggingin	grundókjavídd	Í mesta lagi, sum mynd fyrir byggiðki 14 – 22 á kortskjali 1
	ábygging í %	Í mesta lagi, sum mynd fyrir byggiðki 14 – 22 á kortskjali 1
	bygningshædd til mön í mun til veghædd	Prinsipp fyrir hæddir á bygningum í øki B, sum intentionir í Vinnarauppskot, bilag 1, og kortskjal fyrir mest loyvdu hædd.
	Byggiðki 14	Mesta hædd 13 metur
	Byggiðki 15	Mesta hædd 13 metur, yvirgrind móti Torgi 7 metur
	Byggiðki 17 og 22	Mesta hædd 7,5 metur
	Byggiðki 16 og 20	Mesta hædd 5 metur
	Byggiðki 21	Mesta hædd 13 metur
	byggilinja til mark til grannabygging	Byggjast kann í mark, tó bert sambært heildarætlan fyrir øki í kortskjali 1
	parkering	Vist verur til Bilag 5, sum víssir stutttíðar- og langtíðarparkering á Miðþarókinum.

Serstök Byggisamtykt Miðbýur E1

Kortskjal 4

Miðstaðaröki til blandaða vinnu-, mentanar-, stovns og íbúðarbygging	<p>Klaksvík kommuna, Miðbýaröki Serstök byggisamtykt E1 Kortskjal 4, Øki C</p> <p>■ 10 ■ 23 7m - 13m ■ 9 7,5m ■ 11 5 - 18m</p> 
Øki: nr. og stað	E 1, Økið C Mentanar- og almenn endamál.
nýtsla:	handil, matstovur og onnur útatvend vinna
	skrivstovur
	almennir stovnar
	mentanarbygging

Serstök Byggisamtykt Miðbýur E1

Kortskjal 4

á økinum kann byggjast	miðstaðarbygging	Ja
	samanbygd lág bygging	Ja
	hög bygging - blokkar	Ja
byggingin	grundókjavídd	Í mesta lagi, sum kortskjal 1 fyrir öki 9,10,11, og 23
	ábygging í %	Í mesta lagi, sum kortskjal 1 fyrir öki 9,10,11, og 23
	bygningshædd til mön í mun til veghædd	Sí kortskjal 1 fyrir mest loyvdu hædd. Bygningar skulu fylgja intentiðum í Vinnarauppskoti fyrir Miðbýarökið.
	Byggiøki 9	Mesta hædd 7,5 metur
	Byggiøki 10	Mesta hædd 13 metur, yvirgrind móti Torgi 7 metur
	Byggiøki 11	Mesta hædd 18 metur, yvirgrind móti Torgi 5 metur
	Byggiøki 23	Mesta hædd 13 metur, yvirgrind móti Torgi 7 metur
fríøki	Fríøki (í minsta lagi)	Pláss sunnanfyri byggiøki og millum byggiøki
ferðsla og parkering	parkerig	Vist verur til Bilag 5, sum vísir stutttíðar- og langtíðarparkering á Miðbýarókinum.

Klaksvíkar kommuna, Miðbýarøki
Serstök byggisamtykt E1
Kortskjal 5, Vegleiðandi parkering

-  Parkeringarpláss
-  Stuttiðarparkering
-  Parkeringarhús
-  Langtíðarparkering

