

THE T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2019-46506

Sýnið tikið*: 19-03-19
Sýnið móttikið: 19-03-19
Kanning byrjað: 19-03-19
Kanning endað: 22-03-19

Síða 1 af 5

Sýni 001:

Sýnisstaður/ - slag: Klaksvík Eystur – Ánavegur 66, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,70	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,010	mg/L N

Sýni 002:

Sýnisstaður/ - slag: Klaksvík Eystur – Fjørðuvegur Norðoyri, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,12	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2019-46506

Sýnið tikið*: 19-03-19
Sýnið móttikið: 19-03-19
Kanning byrjað: 19-03-19
Kanning endað: 22-03-19

Síða 2 af 5

Sýni 003:

Sýnisstaður/ - slag: Klaksvík Eystur – við Ánagjógv, rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	450	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	8	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	12,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,29	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Sýni 004:


Sýnisstaður/ - slag: Klaksvík Vestur – Undir Fossum, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	15	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,7	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	6,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,59	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



THE TIS

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2019-46506

Sýnið tikið*: 19-03-19
Sýnið móttikið: 19-03-19
Kanning byrjað: 19-03-19
Kanning endað: 22-03-19

Síða 3 af 5

Sýni 005:

Sýnisstaður/ - slag: Klaksvík Vestur – Faktorsvegur, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	23	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,7	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	6,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	1,50	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,010	mg/L N

Sýni 006:

Sýnisstaður/ - slag: Klaksvík Vestur – Niðan Horn, rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	600	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	179	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	4	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,7	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	6,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,38	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2019-46506

Sýnið tikið*: 19-03-19
Sýnið móttikið: 19-03-19
Kanning byrjað: 19-03-19
Kanning endað: 22-03-19

Síða 4 af 5

Sýni 007:

Sýnisstaður/ - slag: Árnafjørður, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,7	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	6,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,14	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,010	mg/L N

Sýni 008:

Sýnisstaður/ - slag: Árnafjørður, rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	540	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	110	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	10	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	1,49	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	6	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S

Klaksvíkar kommuna
Nólsoyar Pálsgøta 32
FO-700 Klaksvík



Kanningarúrslit VAT-2019-46506

Sýnið tikið*: 19-03-19
Sýnið móttikið: 19-03-19
Kanning byrjað: 19-03-19
Kanning endað: 22-03-19

Síða 5 af 5

Týðingartalva til lukt:

<u>Stig</u>	<u>Lýsing</u>
0	Eingin
1	Neyvan staðfestur
2	Veikur
3	Týðiligur
4	Kraftmikil



Signatur, der kan qendannes

Björt Debess Johannesen

Laborantur

Signeret af: S-1-12-1-2567883493-1285362036-147329713-3012743618/600ea228-2367-4cb3-8715-e08a059680

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo