

THETIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 1 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-1  
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 1  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,24	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,34	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE TIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 2 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-2  
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,33	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-3  
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	120	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	236	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	74 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	3 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,70	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 3 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-4  
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur – Stað 1  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,35	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE TIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 4 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-5  
Sýnisstaður: Klaksvík Eystur – Stað 2  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,37	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-6  
Sýnisstaður: Klaksvík Vestur  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	150	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	199	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	19 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	14,0	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE TIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 5 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-7  
Sýnisstaður: Arnafjørður  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,7	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt
*Luktur	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
*Ammonium	ISO 7150-2:1986	0,5	< 0,04	mg/L N

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-8  
Sýnisstaður: Arnafjørður  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	54	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	261	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	46 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,7	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	7,82	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 6 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-9  
Sýnisstaður: Kunoy  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	10	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,2	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,16	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-10  
Sýnisstaður: Kunoy  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	170	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	365	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	131	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	>150 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	10,4	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	< 2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE TIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið: 14-09-21  
Kanning byrjað: 14-09-21  
Kanning endað: 17-09-21

Síða 7 av 8

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-11  
Sýnisstaður: Haraldsund  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,8	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,27	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	< 2	mg/L Pt

Sýnis nr.: VAT-2021-52715-12  
Sýnisstaður: Haraldsund  
Sýnið tikið\*: 14-09-21  
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	54	/mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	258	/100mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	30 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	16 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,5	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	9,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,29	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



T H E T I S

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsøgøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrlit VAT-2021-52715

Sýnið móttikið:	14-09-21
Kanning byrjað:	14-09-21
Kanning endað:	17-09-21

Síða 8 av 8

---

Bára Strøm Günther  
Laboratory Technician

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn