

THE TIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2018-44913

Sýnið tikið\*: 30-10-18  
Sýnið móttikið: 30-10-18  
Kanning byrja: 30-10-18  
Kanning endað: 03-11-18

Síða 1 af 4

#### Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur - Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,1	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	4,12	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

#### Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur - Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,9	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	3,02	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

#### Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,9	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,11	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



THE T I S

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2018-44913

Sýnið tikið\*: 30-10-18  
Sýnið móttikið: 30-10-18  
Kanning byrja: 30-10-18  
Kanning endað: 03-11-18

Síða 2 af 4

#### Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	16	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,0	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	2,64	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

#### Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Mikladalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,4	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,05	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,01	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



THETIS

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2018-44913

Sýnið tikið\*: 30-10-18  
Sýnið móttikið: 30-10-18  
Kanning byrja: 30-10-18  
Kanning endað: 03-11-18

Síða 3 af 4

#### Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Mikladalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	22	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	2	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	13,4	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,09	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

#### Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Trøllanes, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	8 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	18,7	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,08	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,01	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



THE T I S

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2018-44913

Sýnið tikið\*: 30-10-18  
Sýnið móttikið: 30-10-18  
Kanning byrja: 30-10-18  
Kanning endað: 03-11-18

Síða 4 af 4

#### Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Trøllanes, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	5	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	18,7	mS/m við 25°C
Turbitetur	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,09	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

#### Týðingartalva til lukt og smakk:

Poeng	Lýsing
0	Eingin
1	Neyvan staðfest
2	Veikt
3	Týðilig
4	Kraftmikil



Signatur, der kan qendannes

X

Hallgerð Gregersen Olsen

Laborantur

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)