

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246


Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-1
Sýniseyðmerking: Klaksvík Eystur - Stað 1
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.6	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.15	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE TIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246


Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-2
Sýniseyðmerking: Klaksvík Eystur - Stað 2
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4 est	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	6.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.16	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246


Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-3
Sýniseyðmerking: Klaksvík Eystur
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	2900	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	218	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1 est	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	299	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	7.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.17	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246

Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-4
Sýniseyðmerking: Klaksvík Vestur - Stað 1
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.9	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.4	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246


Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-5
Sýniseyðmerking: Klaksvík Vestur - Stað 2
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	13	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.8	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.12	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246

Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-6
Sýniseyðmerking: Klaksvík Vestur
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	5100	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	137	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	3 est	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	173	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	15.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.18	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246


Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-7
Sýniseyðmerking: Arnafjørður
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.12	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Klaksvíkar Kommuna
Nólsoyar Pálsgrøta 32
FO-700 Klaksvík

Kanningarúrslit: VAT-2023-59246

Sýnið móttikið: 19-09-23 HT
Kanning byrjað: 19-09-23 HT
Kanning endað: 22-09-23 HT

Sýnis nr.: 59246-8
Sýniseyðmerking: Arnafjørður
Sýnið tikið*: 19-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	240	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	29	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	44	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.13	NTU

Saltangará 22-09-2023

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Marita Debess Magnussen
PhD, Mikrobiologur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn