
klaksvíkar kommuna

Økisásetingar - C


Broytt sambært fráboðari góðkenning dagf. 8. des. 2025.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C2 Ítróttarøki og mentunnarøki	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Undirvísingarendamál Frítíðarendamál s.s. ítróttur, dansur, biografur o.líkn Sambýlir fyri menningar- og rørslutarnað
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	700m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	40% fyri tað samlaða øki
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	15
	Byggilinja til mark	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 2,50 m. (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar íkki eru at finna á kortinum)*
	Byggilinja til veg	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 3,0 m frá býlingavegi, og 5,0 m frá ferðsluvegi . (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar íkki eru at finna á kortinum*
Fríøkir	Fríøki (í minsta lagi)	

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	Í minsta lagi 1 bilstøðil pr. 40 m^2 ábygd grundvídd, annars sambært meting frá byggivaldinum alt eftir hvat slag av virksemi talan er um


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C3 Kirkjuøki	
Nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Kirkja
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	-
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35% fyri tað samlaða øki
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	13
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C5 Við Gerðagøtu	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Barnaansing, missiónshús o.líkn.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	500 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	40 % av samlaða økinum
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	11 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C6 Við Brekkuenda	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Barnaansing–o.líkn.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	500m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	40%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C7 Skúlatrøð	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Undirvísingarendamál
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	2000 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	40% fyri tað samlaða øki
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	4
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	13
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C9 Sjúkrahúsøkið	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Sjúkrahús, røktarheim o.líkn
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	500m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	40%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	4
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	Ikki hægri enn í dag (februar 2007)
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C10 Traðagøta	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Barnaansing og almenn spælipláss
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	700 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	11 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C11 Úti í Klaksvík	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Handilssentur s.s. handil, skrivstovur o.líkn.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	600 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	50%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til Klaksvíksveg (í mesta lagi)	11 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C13 Árnafjørður	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Mentunnarendamál, bygdarhús v.m.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	2000 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C14 Árnafjørður - Kirkjan	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Kirkja
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	-
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C15 Mikladalur	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Mentunnarendamál, undirvísing, ítróttur v.m.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	-
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5 *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal hellningurin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C16 Mikladalur - Kirkjan	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Kirkja
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	-
	Byggiprosent (í mesta lagi)	
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.


Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C17 Mikladalur	
nýtsla	Alment øki	Kirkjugarður
Bygging og anlegg	Bygging	*Loyvt er einans at byggja ísb. við tænastuvirksemi tilhoyrandi kirkjugarðin*
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	Kirkjugarður: Alt øki
	Byggiprosent (í mesta lagi)	20%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	1
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	3
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C18 Trøllanes	
nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Undirvísing, mentan, kirkjugarðsøki v.m.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	400 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	3
bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Øki nr: *Stað*	C19 Á Fossum	
nýtsla	Alment øki	Stovn, barnaansing o. líkn.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	800 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	45%
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	2
bygging	Bygningshædd í mun til grov planering (í mesta lagi)	Frá grovplanering 9 m til mønu og 6,5 m til yvirgrind. Hús við einsíðugum takhalli tó í mesta lagi 7,5m upp til hægsta punkti.
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð. Annars sambært meting fráb byggivaldinum alt eftir hvat slag av virksemi talan er um

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Almenn endamál		
Økið: nr. og stað	C22 – Úti í Grøv	
Nýtsla	Almennir bygningar v.m.	Skótavirksemi t.d.
	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	400 m^2
	Byggiprosent (í mesta lagi)	35 %
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	2
Bygging	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	5 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav á egnum øki	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð. Annars sambært meting frá byggivaldinum, alt eftir hvat slag av virksemi talan er um.
Aðrir myndugleikar	Viðarlund	Skógfriðingarnevnd

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.