

klaksvíkar kommuna

Økisásetingar - B

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B1 Borðoyarvík – bátahylurin og úteftir	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnu- og handverkvirkir, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi. Smábátahavn og fiskiskap- og tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi Undirvísing í samband við vinnuendamál*
	Umhvørvisflokking	Frá 1-3 til og við bátahylin Frá suðurendanum á bátahylinum og suðureftir 1-5
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	700 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	70% av samlaða økinum
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	13 m Frá suðurenda á bátahylinum og suðureftir: 17 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m* *Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 10 m, annars sambært meting frá byggivaldinum*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B2 Skarðhamar	
	Vinna	Vinnu- og handverkvirkir, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Umhvørvisflokking	2-5
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	13 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B3 Klingrugarður	
Slag av virksemi	Vinnu	Smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og tænastuvirksem Vinnu- og handverkvirki, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Umhvørvisflokking	1-3
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	13 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B4 Eystanfyri Klaksvíksveg	
Slag av virksemi	Vinnu	Bryggjarí, goymsla og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi
	Umhvørvisflokkin	4
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	2000 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%, tó ikki suðurum verandi rampu, og í mesta lagi 10 m eysturum verandi virkisbygning
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	11 m í mun til veghædd á Klaksvíkvegi
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Vinnu- og mentunnar-øki		
økið: nr og stað	B5 Sunnanfyri Stóru	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnuvirki, handverk, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi
	Mentan	Mentan í trá við virksemi í økinum
	Umhvørvisflokking	1-3
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	700 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50 %
	Bygningshædd frá bryggjukanti (í mesta lagi)	13 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering:	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Vinnu- og mentunnar øki		
Øki nr. og stað	B6 Havnaøkið norðanfyri Stóru Kei	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnuvirki, handverk, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Siðsøga	Býlingurin í Klaksvíksgarðinum (svart skravera)
	Umhvørvisflokking	1-4
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	60% av tí samlaða økinum Økið skravera: Fult bygt - Varðveitingarvert
	Bygningshædd í mun til bryggjuhædd (í mesta lagi)	13 m

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m* *Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 10 m, annars sambært meting frá byggivaldinum*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B7 Á Stongunum	
Slag av virksemi	Vinna	Egningaskúrar og tænastuvirksemi, ið hevur samband við hetta Bátahavn og fiskiskap- og tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi
	Umhvørvisflokking	2
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	40 m^2 (egningaskúrur)
	Ábygging (í mesta lagi)	100% fyri hvønn einstakan matrikul (egningaskúr) 50% tað samlaða øki
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	Fyri einstakar fríttstandandi ella samanbygdar egningarskúrar: 5,0 m Fyri felagsbygning í meir enn einari hædd: ájavnt við verandi "Bollafabrik"
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m* *Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 10 m, annars sambært meting frá byggivaldinum*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegur	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B8 Havnaøki uttanfyri Norðborg	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnuvirki, handverk, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi. Undirvísingarvirksemi
	Umhvørvisflokking	1-4
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50% av tí samlaða økinum
	Bygningshædd í mun frá bryggjukanti (í mesta lagi)	13 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m* *Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 10 m, annars sambært meting frá byggivaldinum*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Broytt sambært fráboðari góðkenning 18.05.2026

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B9 Á Kósini	
Slag av virksemi	Umhvørvistyngjandi	Nei, við undantak av virkseminum hjá Skipasmiðjunum
	Ikki umhvørvistyngjandi	ja
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	700 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	60% fyri tað samlaða øki
	Bygningshædd í mun til bryggjuhædd (í mesta lagi)	13 m
	Byggilinja til mark	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 2,50 m. (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar ikki eru at finna á kortinum)*
	Byggilinja til veg	*Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 3,0 m frá býlingavegi, og 5,0 m frá ferðsluvegi . (Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert skal brúkast, í teimum førum, har upplýsingarnar ikki eru at finna á kortinum*
Fríøkir	Fríøki (í minsta lagi)	
Ferðsla og parkering	Parkeringskrav	Í minsta lagi 1 bilstøðil pr. 40 m^2 ábygd grundvídd, annars sambært meting frá byggivaldinum alt eftir hvat slag av virksemi talan er um


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B12 Á Bumshamri	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnuvirki, handverk, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Umhvørvisflokking	1-4
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	500m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	40%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	13 m vestanfyri vegin 8,5 eystanfyri vegin
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki ***(> Fríøki/ Mentan)***		
Øki nr. og stað	B13 Bumshamar	
Slag av virksemi	Vinna	Mold- og eyrgoymsla – Lendisbæti Framtíðarnýtsla má kannast nærri
	Umhvørvisflokking	-
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	-
	Ábygging (í mesta lagi)	Eingin bygging
	Bygningshædd í mun (í mesta lagi)	
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*


Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki ***(Ídnaðar-, aligóðs-,olju- og ferðafólkaøki)***		
Øki nr. og stað	B14 Ánir	
Slag av virksemi	Vinna	*Vinnuvirkir og havnarakstur, skrivstovur og goymslur í samband við skipaferðslu og vøruflutning og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.*
	Umhvørvisflokking	1-4
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50% av samlaða økinum
	Bygningshædd í mun til bryggjuhædd (í mesta lagi)	15
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til kaikant	*35 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
Annað	Fornfrøði	*Á bláttskraveraða økinum millum landsvegin og sjóvarmálan (matr.nr.8a,9,26a,7,54a og 51) er hetta galdandi: Áðrenn grivið verður í lendið millum sjóvarmálan og landsvegin skal fornminnisrannsøkn verða gjørd í økinum til tess at tryggja at fornminnir ikki fara fyri skeyti.*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnu- og mentunnar-øki		
Øki nr. og stað	B15 Árnafjørður	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnu- og handverkvirkir, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi. Smábátahavn og fiskiskap- og tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi
	Umhvørvisflokking	1-4
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	400
	Ábygging (í mesta lagi)	50% av tí samlaða økinum
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	11 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B16 Árnafjørður	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnuvirki, handverk, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Umhvørvisflokking	1-3
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	700m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	11
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B17 Strond, El-verkið	
Slag av virksemi	Vinnubygningar	El-verk, vaktarhús, smiðjur, goymslur o.tíl. til tænastuvirksemi, ið hevur samband við verkið.
	Umhvørvisflokking	1-7
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000m2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	16 m fyri virkisbygningar 8,5 fyri íbúðarhús í samband við virkið. *Verða hús bygd við einvegis takhalli, skal halliðin verða í minstalagi 10 gr.*
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B18 Strond – sunnanfyri byrgingina	
Slag av virksemi	Vinnubygningar	Vinnuvirkið, smiðjur, goymslur o.tíl ísb. við aling
	Umhvørvisflokking	2-6
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	11 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m* *Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 10 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B19 Strond, á Malinum	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnuvirkið, smiðjur, goymslur o.tíl ísb. við smoltstøð/aling
	Umhvørvisflokking	2-5
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	1000m2
	Ábygging (í mesta lagi)	50%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	17 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 10 m*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B20 Mikladalur	
Slag av virksemi	Vinna	Vinnu- og handverkvirki, smiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Umhvørvisflokking	1-3
byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	300 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	20%
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	8,5 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, og samsvarandi krøvum til bygging framvið landsveg (Landverk)*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	*Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð*

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.

Vinnuøki		
Øki nr. og stað	B27 Vatnbrúnnar á Fossum	
Slag av virksemi	Vinnubygningar	Vinnuvirkið, smiðjur, goymslur o.tíl ísb. við vatnútbúna og kommunala akting
	Umhvørvisflokking	2
Byggingin	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	500 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	Byggjast skal bert í samband við vatnútbúna og kommunala akting
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	Bygningar: 6,5 m
	Byggilinja til mark	*Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,50 m.*
	Byggilinja til veg	*Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
Ferðsla og parkering	Vegir	*Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu*
	Parkeringskrav	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð. Annars sambært meting frá byggivaldinum alt eftir hvat slag av virksemi talan er um

Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu er talgilt GIS-kort og er at finna á heimsíðu kommunurnar.
Sí Almenna ásetingartekstin fyri aðrar ásetingar t.d. almennar ásetingar, vegbreidd, útstykking o.a.