klaksvíkar kommuna

Økisásetingur - F

Frítíðar- og ferðavinnu-øki		
Øki nr. og stað	F3 Trøllanes - Viðurbyrgi	
Slag av virksemi	Summar- og frítíðarhús	Ja
	Høg bygging (blokkar)	Nei
	Ferðavinna	Ja, smáídnað, skrivstovu, stovnar-, handils- og tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan ikki lýtir dámin av økinum. *Umhvørvisflokking 1*
Bygging	Grundøkjavídd (í minsta lagi)	150 m^2
	Ábygging (í mesta lagi)	35 %
	Tal av hæddum (í mesta lagi)	2
	Bygningshædd í mun til miðaljørðildi (í mesta lagi)	4 m til yvirgrind og 6 m til mønu.
	Byggisnið	Byggjast skal eftir gomlum føroyskum byggisið. Allar húsatekjur skulu hava møn á miðju og takhall skal vera minst gr.30
	Byggilinja til mark	Sambært Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu, annars í minsta lagi 2,5 m

	Byggilinja til veg	Sambært almenna ásetingartekstinum fyri Klaksvíkar kommunu og vegleiðandi byggilinjur á Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu Víst verður til Landsverk. ísb. við krøv til frástøðu til landsveg.
Ferðsla og parkering	Vegir	Yvirlitskort hjá Klaksvíkar kommunu
	Parkeringskrav á egnum øki	Víst verður til eina og hvørja tíð galdandi bygningskunngerð. Annars sambært meting frá byggivaldinum, alt eftir hvat slag av virksemi talan er um